



Buletin nivometeorologic pentru perioada 26.02.2025 ora 20 - 28.02.2025 ora 20



CARPAŢII MERIDIONALI ŞI ORIENTALI

RISC 2- MODERAT

În întreaga zonă montană din Carpaţii Meridionali şi Orientali, dar mai ales în masivele Bucegi şi Făgăraş, condiţiile de declanşarea a avalanşelor vor fi asemănătoare.



La peste 1800 m, tasarea zăpezii de la suprafaţă va continua, datorită temperaturilor diurne care local vor fi pozitive, dar şi a precipitaţiilor mixte de vineri, 28 februarie. Se va forma astfel un strat de 15...25 cm relativ compact, sub care se află însă cruste de gheaţă sau stratul vechi şi întărit de zăpadă. Pe văi şi în zonele adăpostite, sunt depozite mai însemnate, de peste 40...50 cm, iar în apropierea creştelor sunt formate plăci de vânt şi cornişe. La suprasarcini, pe pantele înclinate, stratul de la suprafaţă se poate fisura relativ uşor şi aluneca peste cel întărit aflat dedesubt, ducând la declanşarea de avalanşe de dimensiuni medii şi doar izolat mari. Spontan se pot semnala ziua curgeri şi avalanşe mici de topire. Riscul va fi **moderat (2)**.

La altitudini mai mici de 1800 m, în cursul zilei, stratul de la suprafaţă va continua să se topească şi umezească, datorită mai ales temperaturilor pozitive, precum şi precipitaţiilor predominant lichide care vor cădea vineri, 28 februarie. Pe pantele înclinate, aflate la altitudini de 1600-1800 m, se pot declanşa curgeri şi avalanşe de topire de suprafaţă, de dimensiuni în general mici şi doar izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - **risc redus (1)**.

CARPAŢII OCCIDENTALI: MUNŢII VLĂDEASA - MUNTELE MARE

RISC 1 - REDUS

Stratul de zăpadă are dimensiuni reduse şi va continua să se topească datorită temperaturilor diurne pozitive, precum şi a precipitaţiilor predominant sub formă de ploaie din cea de vineri. Izolat, unde este strat mai mare de zăpadă mai mare, pot apare curgeri şi avalanşe mici de topire - **risc redus (1)**.

Notă: În funcţie de evoluţia vremii şi a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 26.02.2025 ora 20 - 28.02.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

În ultimele două zile vremea s-a încălzit, astfel încât a mai fost doar izolat geroasă noaptea, iar ziua temperaturile maxime au devenit pozitive la altitudini mai mici de 1800 m. Cerul a fost variabil; doar izolat a mai nins slab, fără a depune strat de zăpadă. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Stratul de zăpadă din aria platformelor meteorologice a scăzut în toate masivele, mai ales în zonele joase, cu până la 5 cm. Pe văi și în zonele adăpostite sunt depozite mai mari de zăpadă pulver, iar în zonele de creastă sunt formate plăci de vânt, cu rezistență scăzută.

În data de 26.02.2025, la ora 14, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 79 cm la Vf. Omu, 69 cm la Bâlea-Lac, 41 cm la Păltiniș, 26 cm la Predeal, 25 cm Vf. Țarcu, 13 cm Cuntu, 15 cm la Fundata, 9 cm la Sinaia 1500, 3 cm la Voineasa, 3 cm la Parâng

Carpații Orientali: 90 cm la Ceahlău-Toaca, 87 cm la Vf. Lăcăuți, 75 cm la Vf. Călimani, 45 cm la Iezer, 41 cm la Bucin, 33 cm la Penteleu.

Carpații Occidentali: 24 cm la Semenic, 19 cm Stâna de Vale, 4 cm la Vlădeasa

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 26.02.2025 ora 20 - 28.02.2025 ora 20

Vremea va fi caldă față de zilele precedente, cu temperaturi maxime în cea mai mare parte pozitive, iar noaptea negative. Cerul va fi variabil în prima zi, apoi va deveni noros în cea de a doua, când se vor semnală precipitații mixte, predominant ninsoare la altitudini de peste 2000 m, slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste, din sector nord-vestic în prima zi, apoi sud-vestic în cea de a doua, izolat spulberând zăpada. Se va semnală ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 26.02.2025 ora 20 - 28.02.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -9... -4 grade în prima noapte, -6...-3 în cea de a doua

temperaturi maxime: -2... 4 grade în prima zi, -2 ... 2 grade în cea de a doua

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -6... -3 grade în prima noapte, -3...-1 grad în cea de a doua

temperaturi maxime: 5... 10 grade în prima zi, 2 ... 8 grade în cea de a doua

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 50-60 km/h, din sector nord-vestic în prima zi, apoi sud-vestic în cea de a doua

Izoterma de 0 grade: în urcare, de la 1400...1600 la 1800... 2000 m, cu cele mai ridicate valori în masivele din vest

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc